






THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
QUESTO DISEGNO NON DEVE ESSERE DIVULGATO O RIPRODOTTO.
© COPYRIGHT 19 BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.
E' CONSENTITA LA DIVULGAZIONE
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI.

LOC		DIST		REVISIONS			
				REVISIONI			
P	LTR	REV		DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
				DESCRIZIONE	DATA	DIS.	APP.
	A			RELEASED FOR PROD. PER ET00-0395-96	13 DEC 96	M.S.	R.C.
	B			REVISED PER ET00-0477-97	30 JAN 98	F.B.	M.S.
	C			NOT YET RELEASED FOR PRODUCTION P/N 282837-1 PER ET00-0125-98	04 MAY 98		



RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT
(DIMA DI FORATURA CONSIGLIATA)



60.96	12	1-282837-2
55.88	11	1-282837-1
50.80	10	1-282837-0
45.72	9	282837-9
40.64	8	282837-8
35.56	7	282837-7
30.48	6	282837-6
25.40	5	282837-5
20.32	4	282837-4
15.24	3	282837-3
10.16	2	282837-2
10.16	2	282837-1

SEE SHEET 2 FOR DETAILS

DIM. A	N° OF POS.	PART NUMBER
--------	------------	-------------




THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. QUESTO DISEGNO E' UN DOCUMENTO DI PROPRIETA' E RESPONSABILITA' DELL'AMP ITALIA S.p.A. SOGGETTO A VARIAZIONI. PER OTTENERE L'ULTIMA REVISIONE DEL DISEGNO CONTATTARE AMP ITALIA S.p.A.		DWN / DIS. 25-JUN-96 M. SCOMPARI	AMP ITALIA SpA C.so F.lli Cervi 15 COLLENO (TO)	
DIMENSIONS: DIMENSIONI: mm		CHK / CONT. 25-JUN-96 R. CANTORE	NAME NONE	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLLERANZE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO		APVD / APP. -	TERMI-BLOK™ PCB MOUNT, SIDE ENTRY WIRE, STACKING W/INTERLOCK, 5.08mm. PITCH.	
0 PLC / DEC ± 0.3 1 PLC / DEC ± 0.15 2 PLC / DEC ± 0.15 3 PLC / DEC ± 4 PLC / DEC ± ANGLES / ANGOLI ± 2		PRODUCT SPEC SPEC DI PRODOTTO 108-20166	SIZE A3	
MATERIAL MATERIALE		APPLICATION SPEC SPEC DI APPLICAZIONE 114-20079	CAGE CODE 00779	
FINISH FINITURA		WEIGHT PESO -	DRAWING NO. 282837	
CUSTOMER DRAWING FOR REFERENCE ONLY		DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO	SCALE NO SCALE	
			SHEET 1 OF 3	
			REV C	

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
QUESTO DISEGNO NON DEVE ESSERE DIVULGATO O RIPRODOTTO


RELEASED FOR PUBLICATION
E' CONSENTITA LA DIVULGAZIONE

BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI


LOC	DIST	REVISIONS				DATE	DWN	APVD
		P	LTR	REV	DESCRIPTION	DATA	DIS.	APP.
-	-				SEE SHEET 1			



RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT
(DIMA DI FORATURA CONSIGLIATA)



NOT YET RELEASED
FOR PRODUCTION



-1 AS SHOWN
PEG VERSION

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. QUESTO DISEGNO E' UN DOCUMENTO DI PROPRIETA' E RESPONSABILITA' DELL'AMP INCORPORATED SOGGETTO A VARIAZIONI. PER OTTENERE L'ULTIMA REVISIONE DEL DISEGNO CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO RESPONSABILE.		DWN /DIS. E. BORIN 21APR98	AMP ITALIA Sp.A. C.so F.lli Cervi 15 COLLEGNO (TO)	
DIMENSIONS: DIMENSIONI: mm		CHK /CONT. E. FACCIN 21APR98	NAME NOME TERMI-BLOK™ PCB MOUNT, SIDE ENTRY WIRE, STACKING W/INTERLOCK, 5.08mm PITCH	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLLERANZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO 0 PLC /DEC ±0.3 1 PLC /DEC ±0.15 2 PLC /DEC ±0.15 3 PLC /DEC ± 4 PLC /DEC ± ANGLES /ANGOLI ±		APVD /APP. -	SIZE A3	CAGE CODE 00779
PRODUCT SPEC SPEC DI PRODOTTO 108-20166		APPLICATION SPEC SPEC DI APPLICAZIONE 114-20079	DRAWING NO NUMERO C= 282837	SCALE SCALA -
MATERIAL MATERIALE		WEIGHT PESO -	SHEET FOGLIO 2 OF DI 3	REV C
FINISH FINITURA		CUSTOMER DRAWING DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO		

1 MATERIALS AND FINISH
HOUSING: PA 6-6, UL 94-V0, COLOUR GRAY, RAL 7032.
CLAMP: BRASS, NICKEL PLATED.
TERMINAL: BRASS, TIN PLATED.
CLAMPING SCREW: M3, BRASS, NICKEL PLATED.

2 SUITABLE FOR 1,6-2,4mm PC BOARD THICKNESS.

3 END-TO-END STACKABLE W/INTERLOCK WITHOUT LOSS OF CENTERLINE SPACING.

4 WIRE SIZE RANGE
SOLID WIRE: 0,03-1,5mm² (15AWG).
STRANDED WIRE: 0,03-1mm² (17AWG).

5 RECOGNIZED UNDER THE COMPONENT PROGRAM OF UNDERWRITERS LABORATORIES INC., FILE N° E60677.

6 IMQ CERTIFICATE WITH SURVEILLANCE IN CONFORMITY WITH IEC 998-1/998-2-1.

7 NOT CUMULATIVE TOLERANCE.

8 NOT YET RELEASED FOR PRODUCTION.

1 MATERIALI E FINITURE
BLOCCETTO: PA 6-6, UL 94-V0, COLORE GRIGIO, RAL 7032.
MORSETTO: OTTONE NICHELATO.
TERMINALE: OTTONE STAGNATO.
VITE DI SERRAGGIO: M3, OTTONE NICHELATO.

2 ADATTO PER PC BOARD DI SPESSORE 1,6-2,4mm.

3 MODULARE CON DISPOSITIVO DI AGGANCIO.

4 CAPACITA' DI CONNESSIONE
CAVO UNIPOLARE: 0,03-1,5mm² (15AWG).
CAVO TREFOLATO: 0,03-1mm² (17AWG).

5 PRODOTTO OMOLOGATO DA UNDERWRITERS LABORATORIES INC., FILE N° E60677.

6 CERTIFICATO CON SORVEGLIANZA IMQ IN CONFORMITA' AGLI STANDARD IEC 998-1/998-2-1.

7 TOLLERANZA NON CUMULATIVA.

8 NON ANCORA IN PRODUZIONE.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. QUESTO DISEGNO E' UN DOCUMENTO DI PROPRIETA' E RESPONSABILITA' DELL'AMP ITALIA S.p.A. SOGGETTO A VARIAZIONI. PER OTTENERE L'ULTIMA REVISIONE DEL DISEGNO CONTATTARE AMP ITALIA S.p.A.		DWN/DIS. 25-JUN-96 M. SCOMPARI CHK/CONT. 25-JUN-96 R. CANTORE		AMP ITALIA SpA. C.so F.lli Cervi 15 COLLEGNO (TO)	
DIMENSIONS: DIMENSIONI: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLLERANZE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO 0 PLC/DEC ±0.3 1 PLC/DEC ±0.15 2 PLC/DEC ±0.15 3 PLC/DEC ±- 4 PLC/DEC ±- ANGLES/ANGOLI ±2	APVD/APP. - NAME NONE	TERMI-BLOK™ PCB MOUNT, SIDE ENTRY WIRE, STACKING W/INTERLOCK, 5.08mm. PITCH.		
	MATERIAL MATERIALE	PRODUCT SPEC SPEC DI PRODOTTO 108-20166 APPLICATION SPEC SPEC DI APPLICAZIONE 114-20079	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO NUMERO C= 282837
FINISH FINITURA		WEIGHT PESO	CUSTOMER DRAWING FOR REFERENCE ONLY		
DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO		SCALE SCALA NO SCALE			SHEET FOGLIO 3 OF DI 3
					REV C